

หน่วยงานรับผลลัพธ์  
สป. กอช.  
๕ กอย.

# ท้วนทีสุก

ที่ ทส ๐๖๒๖/ว ๔๔๔



องค์กรบริหารส่วนตัวบล็อก  
เลขที่ ๑๖๒๐  
วันที่ - ๙ ต.ค. ๒๕๖๖  
เวลา ๑๖.๐๔ นาฬิกา

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๑  
๓๙ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง  
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
๓๔๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรดการปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ

อ้างถึง หนังสือที่ ทส ๐๖๐๙/๑๓๑๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code แบบเนอร์ และข้อมูล

ด้วยกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  
ขอความร่วมมือเกษตรกรดการปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่ส่งผลให้  
ประเทศไทยเกิดฝนตกน้อยกว่าค่าปกติและเพื่อลดความเสี่ยงจากผลผลิตเสียหาย

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๑ พิจารณาแล้ว เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวข้างต้น จึงขอความ  
อนุเคราะห์ท่านได้ประชาสัมพันธ์แบบเนอร์และข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้เกษตรกรดการปลูกข้าว  
นาปีต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบ ดังกล่าว

เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตามที่ได้ออก  
จังหวัดนนทบุรีฯ ให้ไปรู้

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เห็นควร.....  
ศรีนันท์ ลักษณ์พันธุ์

ขอแสดงความนับถือ

(นายโภคิน ข้าゲต)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๑

(นางสาวจนา พันธ์จำปา)  
เจ้าหนังงานธุรการชำนาญงาน  
๑๐ ต.ค. ๒๕๖๖



QR Code แบบเนอร์



QR Code ข้อมูล

ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  
โทร./โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๑-๖๔๖๔

(นายธเนตร สายแวง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ  
๑๐ ต.ค. ๒๕๖๖

(นายอธิวัตร วรรรณโนสก)

หัวหน้าสำนักปลัด  
๑๐ ต.ค. ๒๕๖๖

/ พนธบดก/ กก/ กก

(นายโสมพงษ์ วันดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กรมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ ๗  
คุบลราชธานี  
เลขที่ผู้รับ ๑๓๑๘  
วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖  
เวลา ๑๓.๕๓ ๖๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๑  
เลขที่รับ ๒๔๓๖  
วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๖  
เวลา ๑๐.๐๗ ๔  
พิมพ์

ส่วนราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ส่วนแผนงานและประเมินผล โทร ๐ ๐๒๗๗ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๗๗๗  
ที่ ๙๙ ๐๖๐๘/๑๗๗๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกณฑ์การบูรณาภิเษกข้าวนาปีต่อเนื่อง

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑-๑๑

ตามที่ กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ (กป.) ในฐานะคณะกรรมการด้านการประเมินสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประสานแจ้งกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (กอน.) ในฐานะคณะกรรมการด้านการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกณฑ์การบูรณาภิเษกข้าวนาปีต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลให้ประเทศไทยเดิดฝนตกหนักอย่างกว่าค่าปกติ และเพื่อลดความเสี่ยงจากผลผลิตเสียหาย กอน. จึงขอความอนุเคราะห์ ดังนี้

๑. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการประชาสัมพันธ์แบบเนอร์ (เอกสารแนบ ๑) บนเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ำ

๒. สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑-๑๑ ดำเนินการประชาสัมพันธ์แบบเนอร์ บนเว็บไซต์สำนักงาน ๖๖๗ ๗๗๗.

๓. สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, และ ๑๑ ซึ่งมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำใน

๓๓ จังหวัด

๓.๑ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล (เอกสารแนบ ๒) แก่คู่มือชี้แจงน้ำ/เครือข่าย ในพื้นที่เสี่ยงขาด ๖๖๗ กม. ๙ แม่น้ำ ๓๓ จังหวัด (เอกสารแนบ ๓) ในช่องทางที่เหมาะสม เช่น หนังสือ หรือไลน์แอฟเพล็กซ์

๓.๒ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค เช่น สำนักงานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์แบบเนอร์และข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน ๖๖๗ ๐๗๗. ๗๖๖๖๖ ๓

ทั้งนี้ โปรดแจ้งผล/จำนวนการประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการในเดือนกันยายน ๖๖๖๖ ตามแบบฟอร์ม (เอกสารแนบ ๔) ทางอีเมล bmcpcplan@ymail.com ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๖๖๖๖ เพื่อจัด ดำเนินการสรุปและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยเอกสารแนบท้ายมียอดใน QR Code และ กอน. มอบหมายให้ นางรัตน์ดา พัฒน์สิงหเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานแผนงานและประเมินผล โทร ๐๘๑ ๓๓๑ ๐๖๔๗ และ นางสาวศรีณยา สังข์เป็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร ๐๒ ๒๗๗ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๗๗๗ เป็น ผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์จัดขับคุณยิ่ง

เรียน ๐ ผอ.สอภ. ๐ ผอ.สสอ. ๐ ผอ.สพภ.  
๐ ผอ.สบร.  ๐ ผอ.สภน. ๐ ผอ.สจด.  
๐ ผอ.สอท. ๐ ผอ.สคก. ๐ ผอ.สยผ..

(นายพิพัฒน์ เรืองงาม)  
ผู้เขียน化  
 ผู้ทราบ  พิจารณาดำเนินการ  
 ให้ทราบ  พิจารณาดำเนินการ  
รักษาราชการแทน  ถือปฏิบัติ  อ่านแล้วเห็นด้วย  
ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ



<https://shorturl.asia/KZdlt>

- Excel

ทพ  
มนต์พรม  
๒๖/๖

๒๔ ก.ย. ๖๖  
(นายวิเชช สุทธิประภา)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๑